

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty malarskie i obłożenie ścian</b>			
1	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-07	0.80*2.50	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1208-02	(14.75+8.40)*2*1.50	m <sup>2</sup>	69.450	
	światlica	(5.30+4.75)*2*1.50	m <sup>2</sup>	30.150	
	pom robocze				
	kuchnia	(4.75*2+5.35+0.8)*1.50	m <sup>2</sup>	23.475	
	korytarz	(2.35+7.40)*2*1.50	m <sup>2</sup>	29.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>152.325</b>
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	(14.75+8.40)*2*2.00	m <sup>2</sup>	92.600	
	światlica	(5.30+4.75)*2*1.10	m <sup>2</sup>	22.110	
	pom robocze				
	kuchnia	(4.75*2+5.35+0.8)*1.05	m <sup>2</sup>	16.433	
	korytarz	(2.35+7.40)*2*1.20	m <sup>2</sup>	23.400	
		A (suma częściowa)		-----	
	sufity	5.30*4.75	m <sup>2</sup>	154.543	
	jw	4.75*5.35	m <sup>2</sup>	25.175	
	jw	2.35*7.40	m <sup>2</sup>	25.413	
		B (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	17.390	
			m <sup>2</sup>	67.978	
				<b>RAZEM</b>	<b>222.521</b>
4	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-02	152.325+154.543	m <sup>2</sup>	306.868	
				<b>RAZEM</b>	<b>306.868</b>
5	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-04	5.30*4.75	m <sup>2</sup>	25.175	
		4.75*5.35	m <sup>2</sup>	25.413	
		2.35*7.40	m <sup>2</sup>	17.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.978</b>
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	67.978	m <sup>2</sup>	67.978	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.978</b>
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	306.868	m <sup>2</sup>	306.868	
				<b>RAZEM</b>	<b>306.868</b>
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	67.978	m <sup>2</sup>	67.978	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.978</b>
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	(14.75+8.40)*2*2.00	m <sup>2</sup>	92.600	
	światlica	(5.30+4.75)*2*1.10	m <sup>2</sup>	22.110	
	pom robocze				
	kuchnia	(4.75*2+5.35+0.8)*1.05	m <sup>2</sup>	16.433	
	korytarz	(2.35+7.40)*2*1.20	m <sup>2</sup>	23.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.543</b>
10	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbami silikonowymi w kolorach jasnych /lamperia -kolor uzgodnić z użytkownikiem/	m <sup>2</sup>		
d.1	1405-02	(14.75+8.40)*2*1.50	m <sup>2</sup>	69.450	
	analogia	(2.35+7.40)*2*1.50	m <sup>2</sup>	29.250	
	światlica				
	korytarz				
				<b>RAZEM</b>	<b>98.700</b>
11	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0840-05	(4.75+5.30)*2*1.60	m <sup>2</sup>	32.160	
	pom robocze	-0.70*1.60-0.90*1.60-1.90*0.70	m <sup>2</sup>	-3.890	
		(4.75*2+5.35+0.80)*1.50	m <sup>2</sup>	23.475	
		-1.90*0.70-0.60*1.50	m <sup>2</sup>	-2.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.515</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz	Razem
12	KNR 0-17 d.1 2609-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym  (2.10+1.70*2)*7 1.50+2.20*2 1.60+2.12*2 3.20+2.70*2 (0.70+2.10*2)*2 0.80+2.00*2*12 1.50+2.30*2	m  m m m m m m	  38.500 5.900 5.840 8.600 9.800 48.800 6.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.540</b>
2		<b>Stolarka</b>			
13	KNR 4-01 d.2 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  1.45*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.973	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.973</b>
14	KNR 4-01 d.2 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych.  2.10*8	m  m	  16.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.800</b>
15	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 2-02 d.2 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.00*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
17	KNR 2-02 d.2 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - wc 0.70*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
18	KNR 2-02 d.2 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 2-02 d.2 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu długości ponad 1 m 9	szt  szt	  9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
3		<b>Posadzka</b>			
20	KNR 3 d.3 0803-02	Remont posadzki lastrykowej jednobarwnej  3.50*0.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.750</b>
21	KNR 4-01 d.3 0402-09	Jednostronne deskowanie ścian z płyt USB o grubości 9 mm  (2.75+4.60)*0.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.880</b>
22	KNR-W 4-01 d.3 0819-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem  2.75*4.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.650</b>
23	KNR 7-12 d.3 0105-01 analogia	Odtłuszczenie powierzchni posadzki lastrykowej  14.75*8.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  123.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.900</b>
24	KNR 0-12 d.3 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 14.75*8.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  123.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.900</b>
25	KNR 0-12 d.3 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm (14.75+8.40)*2-1.30*2	m  m	  43.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.700</b>
4		<b>Roboty elektryczne</b>			
26	KNR 4-03 d.4 0306-03	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe  7	szt.  szt.	  7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27 d.4	KNR 4-03 0501-02	Wymiana łączników do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów)	szt.		
		11	szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>